

Szczypce zaciskowe MORS 10" Szczęki proste



22 zł*

Charakterystyka produktu:

- Mechanizm ze śrubą regulacyjną i sprężyną zapewnia maksymalny zacisk materiału w szczękach szczypiec, a także zapobiega przypadkowemu otwarciu szczęk.

Szczypce zaciskowe MORS 10" Szczęki zaokrąglone



24 zł*

Charakterystyka produktu:

- Mechanizm ze śrubą regulacyjną i sprężyną zapewnia maksymalny zacisk materiału w szczękach szczypiec, a także zapobiega przypadkowemu otwarciu szczęk.

Kraftwerk 4900-19B 85-częściowy zestaw narzędzi śrubowych Completo, czerwony



405 zł*

Charakterystyka produktu:

- Styl głowicy Płaski
- Materiał:Kauczuk, Tworzywo sztuczne, Metal
- Kolor: Czerwony
- Wymiary elementu: dł. x szer. x wys 15 x 10 x 5 cm
- Waga produktu: 2,9 Kilogramy

Ołówek stolarski Verkatto



2 zł*

Charakterystyka produktu:

- służy do znaczenia na powierzchniach (głównie drewnianych)
- specjalny profil ułatwia trzymanie w ręce
- użyty rysik HB charakteryzuje się średnią (najbardziej popularną) twardością



350 zł*

Tarcza tnąca do metalu Ø165mm x Ø15.87mm x 48 zębów

Charakterystyka produktu:

- Specjalnie opracowana geometria zęba optymalizuje wydajność.
- Wierzchołki zębów z węgla i spieku ceramiczno-metalowego są gwarancją ponadprzeciętnej żywotności.
- W całości utwardzany i naprężany korpus tarczy zapewnia dokładne cięcie.
- Głębokie wręby zapewniają szybkie i skuteczne usuwanie wiórów.
- Wypełnione żywicą, wycięte laserowo rowki kompensacyjne zapewniają tłumienie hałasu i drgań.
- Cięcia są płynne. Krawędzie bez zadziorów: niepotrzebne dodatkowe wykończanie.



30,5 zł*

Tarcza diamentowa segmentowa 125 mm

Charakterystyka produktu:

- Tarcza diamentowa segmentowa 125 mm to narzędzie przeznaczone do cięcia materiałów o różnej twardości, takich jak beton, cegła, kamień naturalny czy płytki ceramiczne. Tarcza ta charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na zużycie, co zapewnia długą żywotność i wysoką wydajność w trudnych warunkach pracy.
- Tarcza posiada segmenty diamentowe, które zapewniają szybkie i precyzyjne cięcie. Dzięki swojej konstrukcji segmenty te mogą być wymieniane, co znacznie wydłuża czas użytkowania tarczy. Tarcza jest wyposażona w 22 segmenty o wysokości 10 mm, co pozwala na skuteczne cięcie różnego rodzaju materiałów.



52 zł*

Tarcza Smart SM-10-125LL

Charakterystyka produktu:

- Profesjonalna tarcza diamentowa do cięcia betonu, granitu i innych twardych materiałów marki Smart. Konstrukcja wieńca turbo-segment umożliwia, szybkie cięcie twardych, materiałów budowlanych. Wyjątkowo wysoki segment wydłuża czas pracy. Duża koncentracja diamentu w segmencie, zwiększa szybkość i żywotność tarczy.



154 zł*

Tarcza do cięcia SMART365 230 mm

Charakterystyka produktu:

- Profesjonalna tarcza diamentowa do cięcia betonu, granitu i innych twardych materiałów marki Smart.
- Konstrukcja wieńca turbo-segment umożliwia, szybkie cięcie twardych, materiałów budowlanych. Wyjątkowo wysoki segment wydłuża czas pracy. Duża koncentracja diamentu w segmencie, zwiększa szybkość i żywotność tarczy.



595 zł*

Lampa obrotowa akumulatorowa LED 1500 lm Milwaukee

Charakterystyka produktu:

- Wysokiej jakości oświetlenie LED TRUEVIEW™ - nawet do 1500 lumenów oraz do 20 godzin pracy, porównywalne do halogenów 500 W
- Dwa silne magnesy, zacisk sprężynowy i składana głowica obrotowa dają możliwość ustawień w wielu pozycjach i doświetlenia pod każdym kątem
- Odporne na uderzenia i wysoce wytrzymałe oprawy zniosą upadek nawet z wysokości 2,7 m
- Najbardziej kompaktowy reflektor szeroko strumieniowy M18™ został zaprojektowany do podręcznego użytku w branży zajmującej się obsługą i konserwacją

CENEO.pl



999 zł*

Subkompaktowa Nitownica Milwaukee

Charakterystyka produktu:

- Wydajny silnik zapewniający siłę osadzania 9000N
- Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami serii M12™
- Dioda LED doświetlająca obszar roboczy
- Ergonomiczna obudowa
- Do 325 nitów na jednym akumulatorze 12V M12 2Ah
- Bez narzędziowy dostęp do szczęk
- Pojemnik na trzpienie wyciągnięte z nitów
- Do montażu wszystkich rodzajów nitów do średnicy 4,8mm



189 zł*

Narzędziowa skrzynka do przenoszenia Milwaukee

Charakterystyka produktu:

- Element systemu modułowego do przechowywania PACKOUT™.
- Wykonany z odpornych na uderzenia polimerów, aby zwiększyć wytrzymałość w miejscu pracy.
- Wewnątrz znajduje się 5 niezależnych koszy, które można zamontować w dowolnym miejscu.
- IP65 - zabezpieczenie przez deszczem i brudem i ochrona przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.
- Specjalna ukształtowana pokrywa, która zapobiega przemieszczaniu się zawartości koszy podczas transportu.



79 zł*

Rękawice nitrylowe czarne gripper XL x100

Charakterystyka produktu:

- Ergonomiczna budowa, regulacja obrotów, wytrzymała obudowa, wysokiej jakości podzespoły to cechy, dzięki którym mieszarka to trwałość i komfort pracy
- Dzięki dużej mocy silnika (1600W), urządzenie poradzi sobie z każdym rodzajem farby, zaprawami budowlanymi, betonem czy klejem
- W mieszarce zastosowany jest uchwyt typ M14, dzięki czemu do urządzenia można zastosować jakiegokolwiek mieszadło konkurencji typ M14



590 zł*

Kompaktowa zakrętarka udarowa 1/4" HEX 18V

Charakterystyka produktu:

- Napięcie: 18 V
- Częstotliwość udaru: 0-2450/0-3450 ud./min
- Prędkość bez obciążenia: 0-2000/0-2750 obr./min
- Maks. moment obrotowy: 180 Nm
- Poziom wibracji przy wierceniu: 12,3 m/s²
- Poziom natężenia hałasu: 104,8 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 93,8 dB(A)• Typ akumulatora : Li-ion
- Ilość akumulatorów: 0
- Waga z akumulatorem: 1,7 kg



259 zł*

Wiertarka udarowa Worx

Charakterystyka produktu:

- Zasilanie: sieciowe
- Moc pobierana: 600W
- Napięcie: 230-240V ~50Hz
- Prędkość bez obciążenia: 0-3000obr./min
- Liczba udarów: 0-48000ud./min
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 25mm
- Maksymalna średnica wiercenia w kamieniu: 13mm
- Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13mm
- Rozmiar uchwytu: 13mm
- Masa urządzenia: 1,6kg



450 zł*

Pilarka Tarczowa Worx

Charakterystyka produktu:

- Zaprojektowana z myślą o łatwej obsłudze jedną ręką
- Idealna do cięcia wgłębnego i innych zastosowań w domu
- Bez problemu tnie drewno, metal, płytki, płyty gipsowo-kartonowe i tworzywa sztuczne
- Kompaktowa i lekka konstrukcja zmieści się w wąskich przestrzeniach
- Technologia LaserGuide zawsze zapewnia najwyższą precyzję cięcia
- Szybka regulacja głębokości cięcia
- Konstrukcja z tarczą po lewej stronie poprawia precyzję cięcia



499 zł*

Wiertarka Udarowa 850W Kufer Stanley

Charakterystyka produktu:

- Mechanizm udarowy 0-54.400 udarów/min. pozwala na wiercenie w twardych materiałach
- 2-tulejowy, metalowy uchwyt szybkozaciskowy zapewnia pewny chwyt i szybką wymianę akcesoriów
- Mocny silnik 850W
- 2 biegi 0-1.100/3.200 obr./min.
- Elektroniczne sterowania prędkością obrotową umożliwia łagodne rozpoczęcie pracy i kontrolowane wiercenie we wszystkich materiałach
- Wiertarka wyposażona w funkcję obroty prawo/lewo,
- Duży, wytrzymały włącznik i przełącznik wyboru trybu pracy

*Podane ceny są cenami netto za sztuke



495 zł*

Szlifierka kątowa DeWalt 125 mm 1400 W

Charakterystyka produktu:

- Zabezpieczenie zaniku napięcia: gdyby z jakiegokolwiek powodu nastąpiła przerwa w dopływie prądu, wyłącznik trzeba ponownie świadomie włączyć i ponownie włączyć
- System wyrzucania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji i zatarciom silnika
- Wysoko wydajny silnik umożliwia wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań
- Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechaniczne przy starcie dzięki czemu użytkownik ma większą kontrolę
- Mały, ergonomiczny obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt



305 zł*

Wiertarka Bez Udaru 550W DeWALT

Charakterystyka produktu:

- Moc: 550 W
- Napięcie: 230 V
- Maksymalny moment obrotowy: 7,9 Nm
- Prędkość bez obciążenia: 0-2800 obr/min
- Uchwyt wiertarski: 1,0-10 mm / samozaciskowy
- Maks. średnica wiercenia [Drewno/Metal]: 25mm / 10mm
- Gwint wrzeciona: 1/2" X 20 U.N.F
- Masa: 1,34 kg

Wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa Milwaukee

Charakterystyka produktu:

- Opracowany i stworzony przez Milwaukee® bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewniający więcej mocy w bardziej kompaktowym rozmiarze
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę narzędzia oraz akumulatora przed przeciążeniem, a także - w wyjątkowy sposób – zwiększa jego wydajność pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia najwyższej jakości wydajność pod względem wykonania, elektroniki oraz stałości mocy w celu dłuższego czasu pracy oraz działania na jednym naładowaniu
- Kontrola indywidualnych ogniw akumulatora polepsza czas pracy narzędzia oraz zapewnia dłuższą żywotność akumulatora



560 zł*

M12™ Subkompaktowa Wkrętarka Milwaukee M12

Charakterystyka produktu:

- Kompaktowa wkrętarka MILWAUKEE® ma tylko 175 mm długości co umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Sześciokątny chwyt narzędzia 1/4" do szybkiej i łatwej zmiany bitów jedną ręką
- Ulepszony uchwyt zapewnia większą kontrolę trzymania



430 zł*



43 zł*

Quatros Pokrętko grzechotkowe do gwintowników M5-M10

Charakterystyka produktu:

- Mechanizm grzechotkowy z trójstopniową regulacją: lewo, prawo, blokada obrotów.
- Regulowane rozwarście szczęk w zależności od rozmiaru gwintownika.
- Zakres: M5 - M10
- Długość: 105mm



16,5 zł*

Quatros Przyrząd do cofania tłoczków hamulcowych

Charakterystyka produktu:

- Urządzenie przeznaczone do cofania tłoczków hamulcowych
- Długość śruby 110 mm
- Wymiary płytki 43 x 100 mm



125 zł*

Zestaw do cięcia nakrętek 4szt.

Zawartość zestawu:

- Przecinak 9-12mm
- Przecinak 12-16mm
- Przecinak 16-22mm
- Przecinak 22-27mm



11,5 zł*

Komplet ostrych grotów 4 szt.

Charakterystyka produktu:

- Zestaw ostrych grotów do uszczelek i oringów
- Rękojeść wykonana z wysokogatunkowego antypoślizgowego materiału.



19 zł*

Próbnik napięcia igłowy 6-12V JONNESWAY

Charakterystyka produktu:

- Próbnik przeznaczony jest do stwierdzenia obecności napięcia w instalacjach elektrycznych samochodów z instalacjami 6V oraz 12V.
- Obecność napięcia jest sygnalizowana przez zapalenie się lampki umieszczonej wewnątrz przezroczystej rękojeści próbnika.
- Kabel o długości 110 cm zakończony krokodylkiem w osłonie



9,5 zł*

Quatros Przyrząd do czyszczenia klem i zacisków

Charakterystyka produktu:

- Metalowa konstrukcja.
- Szczotki wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.
- Przeznaczenie: do czyszczenia, usuwania nalotu i brudu z klem i zacisków akumulatora.



80,5 zł*

Szczypce do opasek z linką i wymiennymi końcówkami

Charakterystyka produktu:

- Do montażu i demontażu różnych opasek zaciskowych od 0 do 75 mm.
- Specjalna konstrukcja umożliwia łatwą i szybką wymianę linki.
- Do użytku nawet w wąskich przestrzeniach.
- Wymienne końcówki z linką: L=670mm do opasek zaciskowych 3-52mm L=635mm do opasek CLIC-R 0-24mm L=670mm do opasek zaciskowych 0-75mm



23 zł*

Quatros Pokrętko grzechotkowe do gwintowników M3-M8

Charakterystyka produktu:

- Mechanizm grzechotkowy z trójstopniową regulacją: lewo, prawo, blokada obrotów.
- Regulowane rozwarcie szczęk w zależności od rozmiaru gwintownika.
- Zakres: M3 - M8
- Długość: 85mm



55 zł*

Nitownica do nitów stalowych Verkatto 2,4-3,2-4,0-4,8mm/8,5" 215mm

Charakterystyka produktu:

- służy do trwałego łączenia ze sobą elementów za pomocą nitów zrywalnych
- aluminiowy korpus
- szczęki ze stali Cr-Mo
- rękojeść dwukomponentowa z tworzywa
- współpracuje z nitami stalowymi, INOX, aluminiowymi i miedzianymi.



170,5zł*

Komplet Kluczy Płasko Łamanych z Grzechotką 5 Szt Verkatto

Charakterystyka produktu:

- służy do odkręcania i dokręcania śrub
- zgodny z normą DIN3110
- zwijany futerał ułatwiający przechowywanie
- elementy wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- powierzchnia kluczy polerowana
- twardość HRC: 35 - 45
- mechanizm grzechotki z 72 zębami
- uchylna część oczka z grzechotką w zakresie 180° ułatwia dostęp do trudno dostępnych miejsc
- rozmiary kluczy 8/10/13/17/19



250 zł*

Klucze płasko-oczkowe 6-32 komplet 25szt

- służy do odkręcania i dokręcania śrub
- wykonany zgodnie z normą DIN311 - klucze są doskonale zwymiarowane
- zwijany futerał ułatwiający przechowywanie wykonany jest z mocnego materiału
- elementy wykonane ze stali chromowo-wanadowej co gwarantuje wysoką wytrzymałość
- powierzchnia kluczy polerowana pozwala na utrzymanie narzędzi w czystości nawet w trudnych warunkach pracy
- twardość HRC: 35 - 45
- rozmiary kluczy 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32



77 zł*

Komplet przecinaków i wybijaków 6 szt

- Komplet przeznaczony do cięcia, punktowania i wybijania twardych materiałów
- wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
- pakowane w praktyczne plastikowe pudełko, ułatwiające przechowywanie i transport



44,07zł*

Grzechotka do nasadek 1/4" 72 zęby

Charakterystyka produktu:

- służy do bardzo szybkiego odkręcania i dokręcania śrub przy użyciu klucza nasadowego
- mechanizm blokujący klucz nasadowy wraz z przyciskiem zwalniającym blokadę
- mechanizm zapadkowy z zębami wykonany ze stali chromowo-molibdenowej
- rękojeść wykonana z antypoślizgowego tworzywa
- wykonana ze stali chromowo-wanadowej- powierzchnia grzechotki polerowana
- profilowany kształt ułatwiający dostęp do trudno dostępnych miejsc



42,06zł*

Grzechotka do nasadek 3/8" 72 zęby

Charakterystyka produktu:

- służy do bardzo szybkiego odkręcania i dokręcania śrub przy użyciu klucza nasadowego
- mechanizm blokujący klucz nasadowy wraz z przyciskiem zwalniającym blokadę
- mechanizm zapadkowy z zębami wykonany ze stali chromowo-molibdenowej
- rękojeść wykonana z antypoślizgowego tworzywa
- wykonana ze stali chromowo-wanadowej- powierzchnia grzechotki polerowana
- profilowany kształt ułatwiający dostęp do trudno dostępnych miejsc



68 zł*

Grzechotka do nasadek 1/2" 72 zęby

Charakterystyka produktu:

- służy do bardzo szybkiego odkręcania i dokręcania śrub przy użyciu klucza nasadowego
- mechanizm blokujący klucz nasadowy wraz z przyciskiem zwalniającym blokadę
- mechanizm zapadkowy z zębami wykonany ze stali chromowo-molibdenowej
- rękojeść wykonana z antypoślizgowego tworzywa
- wykonana ze stali chromowo-wanadowej- powierzchnia grzechotki polerowana
- profilowany kształt ułatwiający dostęp do trudno dostępnych miejsc



25 zł*

Szczypce uniwersalne

Charakterystyka produktu:

- służą do przytrzymywania, zgniatania i formowanie elementów
- rękojeść wykonana z antypoślizgowego tworzywa
- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- powierzchnia szczypiec polerowana
- twardość szczęk HRC: 55 - 60
- Dostępne w wersji 160 lub 180 mm. (Cena odnosi się do wersji 180 mm)



Próbnik ciśnienia sprężania BENZYNA

Charakterystyka produktu:

- Próbnik ciśnienia sprężania BENZYNA
- Próbnik ciśnienia sprężania benzyna. Miernik ciśnienia sprężania benzyna do pomiaru kompresji w silnikach niskoprężnych
- W skład zestawu wchodzi manometr o zakresie:
 - 0-300PSI
 - 0-21bar
 - 0-2100kPa



Mieszarka Ręczna M14X160MM 1600W

Charakterystyka produktu:

- Ergonomiczna budowa, regulacja obrotów, wytrzymała obudowa, wysokiej jakości podzespoły to cechy, dzięki którym mieszarka to trwałość i komfort pracy
- Dzięki dużej mocy silnika (1600W), urządzenie poradzi sobie z każdym rodzajem farby, zaprawami budowlanymi, betonem czy klejem
- W mieszarce zastosowany jest uchwyt typ M14, dzięki czemu do urządzenia można zastosować jakiegokolwiek mieszadło konkurencji typ M14