



18 zł*

Silikon neutralny biały 300ml

Właściwości produktu:

- Po utwardzeniu masa zostaje trwale elastyczna
- Odporna na działanie czynników atmosferycznych
- Obrabialność do 20 minut
- Szybkość wiązania ok. 2mm/24h
- Nie powoduje korozji
- Zakres temperatur: od -40C do + 100C



38 zł*

Pasta miedziana w tubie 100g

Właściwości produktu:

- Zakres temperatur: od -30°C do +1100°C
- Skuteczna ochrona przed zatarciem, zapiečeniem i zużyciem elementów
- Doskonale separujące działanie nawet przy wysokich obciążeniach ciśnieniowych
- Odporność na działanie wody, kwasów i zasad
- Idealna jako pasta termoprzewodząca oraz do zastosowań na gorących powierzchniach uszczelniających



20,5 zł*

Masa klejąco-uszczelniająca biała 310ml

Właściwości produktu:

Stosowana do uszczelniania spoin między blachami, rynnami, wspornikami reflektorów, oknami dachowymi oraz innymi częściami karoserii. Można lakierować wszystkimi systemami lakierów. Dostępna w kolorze szarym, czarnym, białym oraz beżowym.



24,5 zł*

HHS Smar o podwyższonej wydajności z PTFE 500ml

Właściwości produktu:

- Zakres temperatur: od -30°C do +250°C
- Doskonała jakość smarowania nawet przy wysokich obciążeniach i ciśnieniu
- Odporność na działanie chemikaliów i słonej wody
- Bardzo dobre właściwości smarne dzięki zawartości teflonu (PTFE)
- Skuteczne działanie również w warunkach pracy awaryjnej na sucho
- Znakomite właściwości migracyjne – środek łatwo wnika w trudno dostępne miejsca

*Podane ceny są cenami netto za sztukę



55 zł*

Pianka do czyszczenia filtra DPF 500ml

Właściwości produktu:

- Wspomaga regenerację silnie zabrudzonych sadzą i osadami filtra cząstek stałych
- Pomaga skutecznie usunąć osady i zabrudzenia
- Cechuje się bardzo dobrym działaniem pniącym
- Łatwo się ją aplikuje, czyści szybko i skutecznie
- Przeznaczona do wszystkich popularnych systemów filtrów cząstek stałych do silników diesl



57 zł*

Masa uszczelniająca neutralna czarna 200ml

Właściwości produktu:

- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i proces starzenia
- Bardzo dobre, długotrwałe właściwości elastyczne
- Zakres temperatur pracy: od -65°C do +260°C (krótkotrwale do +315°C)
- Odporność na promieniowanie UV – nie żółknie i nie pęka pod wpływem słońca
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i spęczanie
- Neutralna formuła – bezpieczna dla różnych materiałów



99 zł*

Wysokowydajna pasta ceramiczna 200g

Właściwości produktu:

- Zakres temperatur pracy: od -20°C do +150°C (właściwości separujące utrzymują się do +1500°C)
- Nie zawiera metali ani silikonu – eliminuje ryzyko korozji elektrochemicznej
- Znakomite właściwości smarne w szerokim zakresie temperatur



81 zł*

Pompka do zmywacza do hamulców 1l

Właściwości produktu:

- Prosty w obsłudze system ciśnieniowy – po napełnieniu pojemnika zmywaczem do oznaczonego poziomu i zakręceniu, wbudowana pompka umożliwia wytworzenie ciśnienia do 3 barów, które wypycha środek czyszczący.
- Precyzyjna regulacja strumienia – pojemnik wyposażony jest w dyszę regulacyjną, pozwalającą dostosować intensywność i kształt strumienia zmywacza do potrzeb użytkownika.
- Równomierne rozprowadzenie środka – gwarantuje jednolite pokrycie powierzchni, co zwiększa skuteczność czyszczenia.
- Oszczędność zmywacza – umożliwia znaczne ograniczenie zużycia środka czyszczącego w porównaniu z tradycyjnym sposobem aplikacji.



350 zł*

Tarcza tnąca do metalu Ø165mm x Ø15.87mm x 48 zębów

Właściwości produktu:

- Specjalnie opracowana geometria zęba optymalizuje wydajność.
- Wierzchołki zębów z węgla i spieku ceramiczno-metalowego są gwarancją ponadprzeciętnej żywotności.
- W całości utwardzany i naprężany korpus tarczy zapewnia dokładne cięcie.
- Głębokie wręby zapewniają szybkie i skuteczne usuwanie wiórów.
- Wypełnione żywicą, wycięte laserowo rowki kompensacyjne zapewniają tłumienie hałasu i drgań.
- Cięcia są płynne. Krawędzie bez zadziorów: niepotrzebne dodatkowe wykończanie.



30,5 zł*

Tarcza diamentowa segmentowa 125 mm

Właściwości produktu:

- Tarcza diamentowa segmentowa 125 mm to narzędzie przeznaczone do cięcia materiałów o różnej twardości, takich jak beton, cegła, kamień naturalny czy płytki ceramiczne. Tarcza ta charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na zużycie, co zapewnia długą żywotność i wysoką wydajność w trudnych warunkach pracy.
- Tarcza posiada segmenty diamentowe, które zapewniają szybkie i precyzyjne cięcie. Dzięki swojej konstrukcji segmenty te mogą być wymieniane, co znacznie wydłuża czas użytkowania tarczy. Tarcza jest wyposażona w **22 segmenty o wysokości 10 mm**, co pozwala na skuteczne cięcie różnego rodzaju materiałów.



52 zł*

Tarcza Smart SM-10-125LL

Właściwości produktu:

- Profesjonalna tarcza diamentowa do cięcia betonu, granitu i innych twardych materiałów marki Smart. Konstrukcja wieńca turbo-segment umożliwia, szybkie cięcie twardych, materiałów budowlanych. Wyjątkowo wysoki segment wydłuża czas pracy. Duża koncentracja diamentu w segmencie, zwiększa szybkość i żywotność tarczy.



154 zł*

Tarcza do cięcia SMART365 230 mm

Właściwości produktu:

- Profesjonalna tarcza diamentowa do cięcia betonu, granitu i innych twardych materiałów marki Smart.
- Konstrukcja wieńca turbo-segment umożliwia, szybkie cięcie twardych, materiałów budowlanych. Wyjątkowo wysoki segment wydłuża czas pracy. Duża koncentracja diamentu w segmencie, zwiększa szybkość i żywotność tarczy.



9,40 zł*

Rysik traserski 150mm z końcówką z węgla spiekanego

Właściwości produktu:

- Końcówka z węgla spiekanego – odporna na ścieranie, zapewnia trwałą, wyraźną linię traserską nawet na hartowanej stali.
- Sześciokątny trzon – nie toczy się po blacie, ułatwia pewny chwyt i precyzyjną kontrolę prowadzenia.
- Klips ze stali nierdzewnej – szybkie mocowanie do kieszeni lub etui narzędziowego.
- Standardowa długość robocza 150mm umożliwia wygodne trasowanie płaskich i cylindrycznych powierzchni.
- Średnica 6mm pasuje do większości uchwytów w statywach magnetycznych i cyrkłach traserskich.

Lucart Skytech 3.500 XL

Właściwości produktu:

- Ekologiczne wykonanie – trzywarstwowe czyściwo przemysłowe w kolorze niebieskim, wykonane z klejonej i tłoczonej makulatury pochodzącej z recyklingu surowców wtórnych.
- Wszechstronne zastosowanie – przeznaczone do czyszczenia, osuszania i wycierania rąk, powierzchni, maszyn oraz urządzeń.
- Trwałe i chłonne – skutecznie chłonie wilgoć i zabrudzenia, zapewniając szybkie i efektywne czyszczenie.
- Zgodne z systemem HACCP – specjalna barwa ułatwia identyfikację i stosowanie w kuchniach oraz zakładach spożywczych.
- Opakowanie zawiera 2 sztuki



**69,5 zł*
/1 szt**

Narzędziowa skrzynka do przenoszenia Milwaukee

Właściwości produktu:

- Element systemu modułowego do przechowywania PACKOUT™.
- Wykonany z odpornych na uderzenia polimerów, aby zwiększyć wytrzymałość w miejscu pracy.
- Wewnątrz znajduje się 5 niezależnych koszy, które można zamontować w dowolnym miejscu.
- IP65 - zabezpieczenie przez deszczem i brudem i ochrona przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.
- Specjalna ukształtowana pokrywa, która zapobiega przemieszczaniu się zawartości koszy podczas transportu.



189 zł*

Rękawice nitrylowe czarne gripper XL x100

Właściwości produktu:

- Rękawice nitrylowe Krypton wyróżniają się jakością wykonania i poziomem bezpieczeństwa.
- Rękawice Krypton zostały wykonane z grubszego nitrylu. Dzięki temu są wysoce elastyczne oraz komfortowe w użytkowaniu.
- Rękawice Krypton w części chwytnej posiadają opatentowaną strukturę Tyre Tread Grip, która przypomina bieżnik kół samochodowych.
- Opakowanie zawiera 100 sztuk



79 zł*

Szlifierka kątowna DeWalt 125 mm 1400 W



550 zł*

Właściwości produktu:

- Zabezpieczenie zaniku napięcia: gdyby z jakiegokolwiek powodu nastąpiła przerwa w dopływie prądu, wyłącznik trzeba ponownie świadomie wyłączyć i ponownie włączyć
- System wyrzucania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji i zatarciom silnika
- Wysoko wydajny silnik umożliwia wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań
- Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechaniczne przy starcie dzięki czemu użytkownik ma większą kontrolę
- Mały, ergonomiczny obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt

Wiertarka udarowa Worx



259 zł*

Właściwości produktu:

- Zasilanie: sieciowe
- Moc pobierana: 600W
- Napięcie: 230-240V ~50Hz
- Prędkość bez obciążenia: 0-3000obr./min
- Liczba ударów: 0-48000ud./min
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 25mm
- Maksymalna średnica wiercenia w kamieniu: 13mm
- Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13mm
- Rozmiar uchwytu: 13mm
- Masa urządzenia: 1,6kg

Pilarka Tarczowa Worx



450 zł*

Właściwości produktu:

- Zaprojektowana z myślą o łatwej obsłudze jedną ręką
- Idealna do cięcia wglębnego i innych zastosowań w domu
- Bez problemu tnie drewno, metal, płytki, płyty gipsowo-kartonowe i tworzywa sztuczne
- Kompaktowa i lekka konstrukcja zmieści się w wąskich przestrzeniach
- Technologia LaserGuide zawsze zapewnia najwyższą precyzję cięcia
- Szybka regulacja głębokości cięcia
- Konstrukcja z tarczą po lewej stronie poprawia precyzję cięcia

Odkurzacz przemysłowy DeWalt



520 zł*

Właściwości produktu:

- Funkcja ssania i dmuchawy – odkurzacz przemysłowy DXV30SAPTA marki Dewalt umożliwia skuteczne usuwanie pyłu, kurzu, wiórów i cieczy oraz odwrócenie strumienia powietrza w celu zastosowania jako dmuchawa.
- Gniazdo 230 V z automatycznym uruchamianiem – umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia podczas pracy z narzędziami, np. szlifierką lub piłą.
- Zbiornik o pojemności 30 litrów – stalowy zbiornik z korkiem spustowym i zabezpieczeniem przed przepełnieniem pozwala na szybkie gromadzenie zarówno suchych, jak i mokrych zanieczyszczeń.



44,07zł*

Grzechotka do nasadek 1/4" 72 zęby

Właściwości produktu:

- służy do bardzo szybkiego odkręcania i dokręcania śrub przy użyciu klucza nasadowego
- mechanizm blokujący klucz nasadowy wraz z przyciskiem zwalniającym blokadę
- mechanizm zapadkowy z zębami wykonany ze stali chromowo-molibdenowej
- rękojeść wykonana z antypoślizgowego tworzywa
- wykonana ze stali chromowo-wanadowej – powierzchnia grzechotki polerowana
- profilowany kształt ułatwiający dostęp do trudno dostępnych miejsc



42,06zł*

Grzechotka do nasadek 3/8" 72 zęby

Właściwości produktu:

- służy do bardzo szybkiego odkręcania i dokręcania śrub przy użyciu klucza nasadowego
- mechanizm blokujący klucz nasadowy wraz z przyciskiem zwalniającym blokadę
- mechanizm zapadkowy z zębami wykonany ze stali chromowo-molibdenowej
- rękojeść wykonana z antypoślizgowego tworzywa
- wykonana ze stali chromowo-wanadowej – powierzchnia grzechotki polerowana
- profilowany kształt ułatwiający dostęp do trudno dostępnych miejsc



68 zł*

Grzechotka do nasadek 1/2" 72 zęby

Właściwości produktu:

- służy do bardzo szybkiego odkręcania i dokręcania śrub przy użyciu klucza nasadowego
- mechanizm blokujący klucz nasadowy wraz z przyciskiem zwalniającym blokadę
- mechanizm zapadkowy z zębami wykonany ze stali chromowo-molibdenowej
- rękojeść wykonana z antypoślizgowego tworzywa
- wykonana ze stali chromowo-wanadowej – powierzchnia grzechotki polerowana
- profilowany kształt ułatwiający dostęp do trudno dostępnych miejsc



25 zł*

Szczypce uniwersalne

Właściwości produktu:

- służą do przytrzymywania, zginiwania i formowania elementów
- rękojeść wykonana z antypoślizgowego tworzywa
- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- powierzchnia szczypiec polerowana
- twardość szczęk HRC: 55 – 60
- Dostępne w wersji 160 lub 180 mm. (Cena odnosi się do wersji 180 mm)



528 zł*

Akumulatorowy klucz udarowy 3/4" 1700Nm Zestaw

- Model: AKU-1700K
- Bateria Li-ion 20V (Ah): 5
- Rozmiar trzpienia (cal): 3/4
- Maksymalny moment obrotowy (Nm): 1700
- Ilość biegów (prawo/lewo): 3/1
- Obroty bez obciążenia (r.p.m.): 0-1200 0-1500 0-1800
- Ilość uderzeń udaru (b.p.m.): 0-1600 0-2000 0-2400
- Waga netto (kg): 2,73
- Waga brutto (kg): 5,13
- W zestawie: Akumulatorowy klucz udarowy 3/4" AKU-1700K, Akumulator 5Ah/20V, Szybka ładowarka 4Ah Walizka



382 zł*

Akumulatorowy klucz udarowy 1/2" 900Nm Zestaw

DANE TECHNICZNE:

- Model: AKU-900K
- Bateria Li-ion 20V (Ah): 4
- Rozmiar trzpienia (cal): 1/2
- Maksymalny moment obrotowy (Nm): 900
- Ilość biegów (prawo/lewo): 3/1
- Obroty bez obciążenia (r.p.m.): 0-1200 0-1800 0-2400
- Ilość uderzeń udaru (b.p.m.): 0-1600 0-2400 0-3200
- Waga netto (kg): 1,94
- Waga brutto (kg): 4,25
- W zestawie: Akumulatorowy klucz udarowy 1/2" AKU-900K, Akumulator 4Ah/20V, Szybka ładowarka, Walizka



260 zł*

Klucz udarowy 1/2 1650Nm

Charakterystyka produktu:

- Pneumatyczny klucz udarowy AD-1808 to profesjonalne narzędzie pozwalające na długotrwałą pracę w serwisach ogumienia, warsztatach mechanicznych, liniach montażowych, demontażowych i produkcyjnych.
- Model AD-1808 posiada lekką obudowę z tworzywa kompozytowego.
- Wykorzystane podzespoły, precyzja montażu oraz dbałość o detale zadowolą każdego użytkownika.
- Dzięki zastosowaniu podwójnego mechanizmu udarowego (TWIN HAMMER) klucz AD-1808, wysoki moment obrotowy generuje bardzo szybko, dzięki czemu praca kluczem przebiega niezwykle sprawnie.
- 8000 obrotów na minutę



250 zł*

Zestaw nasadek udarowych w walizce 1/2"

Właściwości produktu:

- Zestaw nasadek udarowych 1/2 sześciokątnych długich, składa się z 35 elementów.
- Średnice nasadek krótkich: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Średnice nasadek długich: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Walizka do przechowywania

Agregat prądotwórczy 5,5kw 230V 400V



3100 zł*

Właściwości produktu:

- Agregat jednofazowy i trójfazowy – umożliwia zasilanie odbiorników na napięcie 230 V i 380 V.
- Wysokiej jakości miedziane elementy prądnicy – stojan i wirnik wykonane z miedzi o bardzo dobrej przewodności elektrycznej, zapewniającej stabilne parametry pracy.
- Długotrwała eksploatacja – dzięki zastosowaniu wysokiej jakości miedzi w elementach silnika wydłużony jest czas użytkowania urządzenia.

Akumulatorowy klucz udarowy 950Nm



630 zł*

Właściwości produktu:

- Nowa generacja kluczy udarowych XR Li-Ion 18 V z wysokim momentem obrotowym i silnikiem bezszczotkowym
- Chłodzony wentylatorem, wytrzymały silnik z momentem obrotowym do 950 Nm zapewnia do 1900 obrotów na minutę umożliwiając zastosowanie urządzenia do ciężkich prac
- Maksymalny moment rozruchowy 1625 Nm umożliwia usunięcie nawet najbardziej opornych śrub
- Bez akumulatorów i ładowarki w zestawie

Akumulatorowy klucz udarowy 1626Nm



1150 zł*

Właściwości produktu:

- Należy do nowej generacji kluczy udarowych XR Li-Ion 18 V z silnikiem bezszczotkowym,
- Chłodzony wentylatorem, wytrzymały silnik z momentem obrotowym do 1632 Nm zapewnia do 1200 obrotów na minutę umożliwiając zastosowanie urządzenia do ciężkich prac,
- maksymalny moment zrywający 2373 Nm umożliwia usunięcie nawet najbardziej opornych śrub,
- Bez akumulatorów i ładowarki w zestawie