

MYJKI CIŚNIENIOWE

Myjka ciśnieniowa

Ciśnienie do 160 bar
Przepływ wody do 850 l/h
Moc 2800 W

AR-DXPW001DTS-E



Myjka ciśnieniowa KART

Ciśnienie do 180 bar
Przepływ wody do 510 l/h
Moc 2900 W

AR-DXPW002CEKART



STANLEY

STANLEY FATMAX



AQUASWEEPER



ZOBACZ W AKCJI!

Myjka ciśnieniowa

Ciśnienie do 160 bar
Przepływ wody do 850 l/h
Moc 2700 W

Aquasweeper w zestawie
AR-SXFPW27DTS-EM



Myjka ciśnieniowa

Ciśnienie do 170 bar
Przepływ wody do 450 l/h
Moc 2600 W

AR-SXFPW26MP-E

Dostępne od marca 2026



Myjka spalinowa

Ciśnienie do 240 bar
Przepływ wody do 570 l/h
Moc 3600 W

AR-SXPW240TRA



Odkurzacz Wet&Dry

Pojemność zbiornika 20 l
Przepływ powietrza 28 l/s
Moc 1200 W

AR-SXVC20PTE

Odkurzacz Wet&Dry

Pojemność zbiornika 25 l
Przepływ powietrza 28 l/s
Moc 1200 W

AR-SXVC25PTDE

Odkurzacz Wet&Dry INOX

Pojemność zbiornika 30 l
Przepływ powietrza 36,5 l/s
Moc 1600 W

AR-SXVC30XTDE

Dostępne od kwietnia 2026

STANLEY**STANLEY**
FATMAX**AKCESORIA**

Pistolet do myjek
AR-41938



Dysza rotacyjna turbo
AR-41940



Pianownica do myjek
Pojemność 0,4 l
AR-41951



Szczotka mini-patio
AR-41952



Szczotka do mycia kostki PATIO
Wymiar 30 x 30 x 28 cm
AR-41953



Szczotka do tarasów AQUASWEEPER
Tryb CLEAN i SWEEP, 3 dysze,
zbiornik na detergent
AR-46698



Szczotka + dwie końcówki
Długość 49 cm
AR-41954



Wąż do odkurzacza
Rozmiar 2 m x 35 mm
AR-4341310

Worki papierowe do odkurzacza 5 szt.

Pojemność 20 l
AR-41856

Pojemność 30 l
AR-41857



Worki materiałowe do odkurzacza 2 szt.

Pojemność 20 l
AR-41860

Pojemność 30 l
AR-41861



Przystawka do pobierania wody
AR-41956



Przedłużacz przewodu wodnego
Długość 8 m
AR-46445



Wieszak do myjek KART
AR-46069





TERAZ
NOWY UCHWYT
W ZESTAWIE!



TERAZ
NOWY UCHWYT
W ZESTAWIE!



Kompaktowy odkurzacz sucho/mokro

Pojemność zbiornika 15 l
Przepływ powietrza 42,5 l/s
Moc 1100 W

AT-DXV15T

Odkurzacz sucho/mokro

Pojemność zbiornika 20 l
Przepływ powietrza 37,8 l/s
Moc 1050 W

AT-DXV20P

Dostępne od marca 2026

Odkurzacz sucho/mokro

Pojemność zbiornika 20 l
Przepływ powietrza 37,8 l/s
Moc 1050 W, z gniazdem elektrycznym

AT-DXV20PTA



TERAZ
NOWY UCHWYT
W ZESTAWIE!



Odkurzacz sucho/mokro

Pojemność zbiornika 34 l
Przepływ powietrza 42,5 l/s
Moc 1200 W
z gniazdem elektrycznym i odpywem

AT-DXV34PTA

Odkurzacz sucho/mokro STEALTHSONIC

Pojemność zbiornika 23 l
Przepływ powietrza 42,5 l/s
Moc 800 W
Super cichy

AT-DXV23P-QT

Odkurzacz/dmuchała sucho/mokro 2 w 1

Pojemność zbiornika 34 l
Przepływ powietrza 42,5 l/s
Moc 1080 W

Z odpywem i odłączaną dmuchawą budowlaną

AT-DXV234P



Wentylator

Średnica 40 cm
Przepływ powietrza 496 l/s
Moc 110 W
3 poziomy prędkości

AT-DXF1645A



Dmuchała cicha

Przepływ powietrza 236 l/s
Poziom hałasu <60 dB
Moc 130 W

3 poziomy prędkości

AT-DXAM2250



Dmuchała











Przepływ powietrza 700 l/s
Poziom hałasu <70 dB
Moc 450 W

3 poziomy prędkości

AT-DXAM2815



AKCESORIA

	AT-DXVA25-4240	Worki do odkurzaczy 3 szt. Pojemność 15 l		AT-DXVA19-1900D	Ssawka podłogowa Długość 254 mm
	AT-DXVA19-4204	Worki do odkurzaczy 3 szt. Pojemność 20-30 l		AT-DXVA19-2591	Ssawka szczotka Długość 267,4 mm
	AT-DXVA19-4201	Worki do odkurzaczy 3 szt. Pojemność 23-38 l		AT-DXVA19-2400	Ssawka szczotka okrągła Długość 102 mm
	AT-DXVA19-4211	Worki tekstylne do odkurzaczy 3 szt. Pojemność 23-38 l		AT-DXVC4001	Filtr do odkurzaczy Pojemność 15-30 l
	AT-DXVA19-2601	Przedłużany wąż do odkurzacza Długość 48 mm x 6,1 m		AT-DXVC6910	Filtr do odkurzaczy Pojemność 23-61 l

Ssawka podłogowa z listwą magnetyczną
do węża ssących 32/48/64 mm
AT-DXVA00-1501E



Ergonomiczna szczotka do trudnych zabrudzeń
do węża ssących 32/48/64 mm
AT-DXVA00-4300E



Pochłaniacz urobku
do węża ssących 32/48/64 mm
Z przysawką do ściany
AT-DXVA00-1500E



Zestaw akcesoriów do sprzątania samochodu 9 cz.
do węża ssących 32/48/64 mm
W zestawie wąż 32 mm x 4,5 m
AT-DXVA13-0901E

Separator kurzu/wody
Pojemność 23 l
AT-DXVCS002



KOMPRESORY

STANLEY

Inflator 10 Bar
Wydatek powietrza 14 l/min.
Moc 72 W
Bateria 6000 mAh
AT-SXIF0101



Kompresor akumulatorowy 3 w 1
z funkcją pompowania, odurzania i dmuchania.
Maks. ciśnienie 10 Bar
Przepływ powietrza 10 l/s
AT-SXVI02001

NOWOŚĆ!




Dostępne od marca 2026

WÓZKI TRANSPORTOWE

STANLEY **STANLEY**
FATMAX

Wózek aluminiowy składany

Nośność 70 kg
Podstawa 390 x 280 mm
Guma transportowa
SH-SXWT-FT501-SP



Wózek stalowy składany

Nośność 70 kg
Podstawa 390 x 290 mm
Guma transportowa
SH-SXWT-FT580-SP



Wózek stalowy składany

Nośność 100 kg
Podstawa 490 x 280 mm
Guma transportowa
SH-SXWT-FT582-SP



Wózek aluminiowy składany FATMAX

Nośność 70 kg
Podstawa 390 x 280 mm
Guma transportowa
SH-FXWT-705-SP



Wózek aluminiowy składany FATMAX

Nośność 125 kg
Podstawa 480 x 350 mm
Guma transportowa
SH-FXWT-706



Wózek stalowy składany 2 w 1

Nośność 150/200 kg
Podstawa 355 x 220 mm
SH-SXWT-MT519



Wózek stalowy składany 2 w 1

Nośność 70/137 kg
Podstawa 388 x 231 mm
SH-SXWT-FT585-SP



Wózek stalowy składany 2 w 1

Nośność 70/137 kg
Podstawa 388 x 231 mm
SH-SXWT-FT586-SP



Wózek stalowy

Nośność 200 kg
Podstawa 355 x 240 mm
SH-SXWT-HT522

Wózek stalowy składany schodowy

Nośność 120 kg
Podstawa 310 x 290 mm
SH-SXWT-FT521

Wózek stalowy schodowy

Nośność 200 kg
Podstawa 305 x 240 mm
SH-SXWT-HT523

NOWOŚĆ!



Modułowa, składana platforma

Nośność 137 kg
Podstawa 600 x 450 mm
SH-SXWT-PC531-SP



Wózek stalowy platforma

Nośność 150 kg
Podstawa 735 x 470 mm
SH-SXWT-PC527



Wózek stalowy platforma

Nośność 300 kg
Podstawa 910 x 610 mm
SH-SXWT-PC528

Kosz z tworzywa

Nośność 25 kg
Pojemność 40 l
SH-SXWT-FT505-SP



Kosz z tworzywa

Nośność 25 kg
Pojemność 40 l
Otwierane ścianki
SH-SXWT-FB533-SP



WÓZKI TRANSPORTOWE

Wózek aluminiowy składany

Nośność 190 kg
Podstawa 510 x 355 mm
SH-DXWT-FT512



Stalowy wózek do płyt

Nośność 500 kg
Maks. grubość przeniesionego stosu 18 cm
SH-DXWT-202



Wózek/wozidło do drzwi

Nośność 500 kg
Rozmiar kół 300 mm
SH-DXWT-200



Obrotowy stół warsztatowy

Nośność 135 kg
Szerokość siedziska 40 cm
SH-DXSTAH025



AKCESORIA GSM

Kabel USB A na USB C

wzmocniony włóknem KEVLAR®
Długość kabla 1,2 m

EF-DXMA131-1361-DWG



Kabel USB C na USB C

wzmocniony włóknem KEVLAR®
Długość kabla 1,2 m

EF-DXMA131-0006-DWG



wzmocniony włóknem KEVLAR®
Długość kabla 1,8 m

EF-DXMA131-1348-DWG



wzmocniony włóknem KEVLAR®
Długość kabla 1,8 m

EF-DXMA131-0007-DWG



Kabel 3 w 1 USB A na USB C, MICRO I LIGHTING

wzmocniony włóknem KEVLAR®
Długość kabla 1,8 m

EF-DXMA131-1356-DWG




Samochodowy uchwyt magnetyczny

Regulacja 360°

Magnes neodymowy

EF-DXMA204-0435-DWG



Ładowarka samochodowa 4 w 1

Moc 18 W

Port 2 x 2,4 USB A,
1 x USB C, 1 x QUALCOM

EF-DXMA141-9009-DWG



Zasilacz 230 V

Moc 49,5 W
Port USB A, USB C

EF-DXMA131-0873-DWG



Ładowarka indukcyjna magnetyczna

Moc 15 W
Port USB, USB C

EF-DXMA141-0006-DWG

Dostępne od marca 2026



Ładowarka indukcyjna

Moc 10 W
Port USB C
Długość kabla 1,2 m

EF-DXMA141-0476-DWG



Słuchawki douszne

Bateria do 20 h
Bluetooth 5.0
Mikrofon
Klasa odporności IP56
EF-DXMA190-9935-DWG



Bluetooth



Słuchawki douszne

Bateria do 30 h
Bluetooth 5.1
Mikrofon
Klasa odporności IPX6
EF-DXMA190-2091-DWG




Bluetooth



Słuchawki douszne

Bateria do 60 h
Bluetooth 5.1
Mikrofon
Klasa odporności IPX6
EF-DXMA190-2093-DWG



Bluetooth



Mini głośnik

Bateria do 10 h
Bluetooth 5.0
Mikrofon, klips Easy-Open
Klasa odporności IPX6
EF-DXMA190-1148-DWG



Bluetooth



Słuchawki douszne

Bateria do 36 h
Bluetooth 5.0, mikrofon
Klasa odporności IPX6
EF-DXMA190-2092-DWG

Bluetooth



Słuchawki douszne

Bateria do 40 h
Bluetooth 5.0, mikrofon
Klasa odporności IP54
EF-DXMA190-2097-DWG

Bluetooth



*w zamkniętym etui



Słuchawki nauszne

Bateria do 44 h
Bluetooth 5.3, mikrofon
Klasa odporności IP55
EF-DXMA190-2096-DWG

Dostępne od marca 2026

Bluetooth



*z etui ładującym

OŚWIETLENIE ROBOCZE



Latarka czołowa 2 w 1

Moc 5 W, jasność 300 lm
Czas pracy do 5 h
Uruchamiana czujnikiem ruchu
CA-SXLS50109E



Latarka czołowa

Moc 3 W, jasność 450/225/250/125/600 lm
Czas pracy do 5 h
Uruchamiana czujnikiem ruchu
CA-SXLS43188E



Latarka aluminiowa

Moc 5 W, jasność 650/350 lm
Czas pracy do 9 h, zoom
CA-SXLS50104E



Reflektor roboczy akumulatorowy

Moc 12 W, jasność 1500/750 lm
Czas pracy do 4,5 h
Funkcja powerbanku
CA-SXLS50118E



Reflektor roboczy akumulatorowy

Moc 26 W, jasność 3000/1500 lm
Czas pracy do 4,5, funkcja powerbanku
CA-SXLS50119E



Reflektor roboczy akumulatorowy

Moc 50 W
Jasność 5000/3750/2500/1250 lm
Czas pracy do 5,5 h, Funkcja powerbanku
CA-SXLS50120E



Reflektor roboczy akumulatorowy MAGNETIC

Moc 8 W, jasność 400/800 lm
Czas pracy do 4 h
Magnetyczna podstawa
CA-SXLS50114E



Reflektor roboczy LED

Moc 50 W, jasność 6000 lm
CA-SXLS41220E



Reflektor roboczy LED

Moc 60 W, jasność 7200 lm
CA-SXLS41221E



Girlanda świetlna LED FESTOON

Moc 10 x 8 W,
jasność 10 x 710 lm
Możliwość łączenia zestawów
CA-SXLS31362E



Reflektor do gipsowania/tynkowania

Moc 50 W, jasność 5400 lm
Funkcja przedłużacza
CA-SXLS37673E



Statyw uniwersalny do oświetlenia

Wysokość 1,7 m, mocowanie 8 mm
CA-SXLS37627E

DEWALT**SZABLONY DO ŁĄCZENIA BLATÓW**

**Szablon do frez.
rowków ociekacza
w blacie**

JS-DXWJDG1E



**Szablon do łączenia
blatów**

Długość 650 mm

JS-DXWJ650E



**Szablon do łączenia
blatów**

Długość 800 mm

JS-DXWJ800E

Zestaw kołków do szablonów 6 szt.

JS-DXWJP6E



**Przyrząd do pot.
kieszeniowych**

Pojedynczy

JS-DXPJ001E



**Przyrząd do pot.
kieszeniowych Twin Pro**

Podwójny

JS-DXPJ002E



**Przyrząd do pot.
kieszeniowych All-in-One
Multi**

Multi

JS-DXPJ003E

JS-DXPJS725E	Wkręty kieszeniowe 25 mm, opak. 250 szt.
JS-DXPJS730E	Wkręty kieszeniowe 30 mm, opak. 250 szt.
JS-DXPJS732E	Wkręty kieszeniowe 32 mm, opak. 250 szt.
JS-DXPJS838E	Wkręty kieszeniowe 38 mm, opak. 250 szt.
JS-DXPJS850E	Wkręty kieszeniowe 50 mm, opak. 150 szt.
JS-DXPJS863E	Wkręty kieszeniowe 63 mm, opak. 100 szt.





Spawarka inwertorowa MIG/MAG

Maks. prąd spawania 100 A
NO GAS
Drut samoostonowy w zestawie
AW-MIG-100



Spawarka inwertorowa MIG/MAG

Maks. prąd spawania MIG 150 A,
MMA 120 A, TIG 120 A
GAS/NO GAS
Drut samoostonowy w zestawie
AW-MIG-160



Spawarka inwertorowa MIG/MAG

Maks. prąd spawania MIG 170 A,
MMA 140, TIG 140 A
GAS/NO GAS
Drut samoostonowy w zestawie
AW-MIG-180



Spawarka inwertorowa MMA

Maks. prąd spawania 160 A
Maks. grubość elektrody 3,2 mm
AW-WD-A160IW1



Spawarka inwertorowa MMA

Maks. prąd spawania 190 A
Maks. grubość elektrody 4,0 mm
AW-WD-A200IW1



Spawarka inwertorowa MULTI

Maks. prąd spawania MIG 200 A,
MMA 120 A, TIG 200 A
Maks. grubość elektrody 5,0 mm
Euro złącze kablowe
AW-MULTI-200



Przyłbica LCD PROTECTION 2000-E

Obszar widzenia 96 x 39 mm
Czas reakcji <math><1/30000</math> ms
DIN 9 - 13 zewnętrzny
AW-90368



Spawarka inwertorowa MMA

Maks. prąd spawania 200 A
Maks. grubość elektrody 5,0 mm
AW-DXWDMMA200E

DEWALT**ŁADOWARKI SAMOCHODOWE****Kabel ładujący 11 kW**

Typ 2 do typu 2 EV
Długość kabla 5 m

DU-73724

**Kabel ładujący 22 kW**

Typ 2 do typu 2 EV
Długość kabla 5 m

DU-73723

**Ładowarka mobilna
3,7 kW**

16 A EV typ 2
Długość kabla 7,5 m

DU-73722

**Ładowarka EV WallBox**

32 A EV 3 F
Długość kabla 5 m

DU-73721

**Uchwyt ścienny mocujący**

do ładowarki Wallbox

DU-73725

**Słupek zewnętrzny**

do ładowarki Wallbox

DU-73726



Okulary ochronne CONTRACTOR PRO

Soczewki wewnątrz/zewnątrz

RA-DPG52-9D



Okulary ochronne PROTECTOR

Soczewki transparentne

RA-DPG54-1D



Soczewki przyciemniane

RA-DPG54-2D



Okulary ochronne REINFORCER

Soczewki transparentne

RA-DPG58-1D



Soczewki przyciemniane

RA-DPG58-2D



Soczewki wewnątrz/zewnątrz

RA-DPG58-9D



Okulary ochronne AUGER

Soczewki transparentne

RA-DPG101-1D



Soczewki przyciemniane

RA-DPG101-2D



Soczewki lustrzane

RA-DPG101-FD



Rękawice nitrylowe HI-VIS L

Antyprzecięciowe

RA-DPG855L



Rękawice skórzane PREMIUM L

Z dwoiny bydłowej

RA-DPG41L



Rękawice nitrylowe ULTRADEX L

Oddychające

RA-DPG66L



Rękawice powlekane TOUCHSCREEN L

Antyprzecięciowe

RA-DPG860L



Rękawice nitrylowe FULL DIPP L

Oddychające

RA-DPG80L



Rękawice nitrylowe FULLY DIPPED L

Wodoodporne

RA-DPG35L



Rękawice skórzane PERFORMANCE L

Wzmocnione

RA-DPG216L



Okulary ochronne CROSSCUT

Soczewki transparentne

RA-DPG100-1D



Soczewki przyciemniane

RA-DPG100-2D



Soczewki wewnątrz/zewnątrz

RA-DPG100-9D



Okulary ochronne RENOVATOR

Soczewki transparentne

RA-DPG108-1D



Okulary ochronne MITER

Soczewki transparentne

RA-DPG112-1D



Gogle ochronne CONCEALER

Soczewki transparentne

RA-DPG82-11D



**Rękawice wzmocnione
PERFORMANCE L**Bez palców
RA-DPG213L**Rękawice wzmocnione
PERFORMANCE L**Pełne palce
RA-DPG215L**Rękawice żelowe
do elektronarzędzi L**Wzmocnione
RA-DPG33L**Zatyczki
do uszu
50 szt.**Z pianki
puliuretanowej
RA-DPG12BG50**Nauszniki ochronne
REDUCER**Redukcja hałasu 35 dB
regulowany patak
RA-DPG18-BX**Słuchawki ochronne**Redukcja hałasu 31 dB
Bluetooth
RA-DPG17-BX**STANLEY****STANLEY
FATMAX****INDYWIDUALNE WYPOSAŻENIE BHP****Okulary ochronne bezoprawkowe**Soczewki transparentne
RA-SY120-1DSoczewki przyciemniane
RA-SY120-2DSoczewki wewnątrz/zewnątrz
RA-SY120-9D**Okulary ochronne okalające**Soczewki transparentne
RA-SYE17-10DSoczewki przyciemniane
RA-SYE17-20D**Okulary ochronne COMFORT SEAL**Soczewki wewnątrz/zewnątrz
RA-SY180-9D**Rękawice
nitrylowe
GRIPPER L**Precyzyjne
RA-SY580L**Rękawice
lateksowe
GRIPPER L**Oddychające
RA-SY890L**Rękawice
nitrylowe
RAZOR
TREAD L**Nakrapiane
RA-SY510L**Rękawice
lateksowe
GRIPPER L**Wodoodporne
RA-SY18L**Rękawice lateksowe
GRIPPER L**Ocieplane
RA-SY610L**Rękawice skórzane
z dwoiny
bydłej L**Wytrzymałe
RA-SY710L**Rękawice skórzane
THINSULATE L**Ocieplane
RA-SY780L**Nauszniki
ochronne**Redukcja
hałasu
26 dB
RA-SY345HC**Zestaw akcesoriów
BHP**W zestawie:
2 x rękawice RA-SY510L,
okulary RA-SYE17-10D,
słuchawki RA-SY345HC

RA-SYCOMBOKIT-1

**Maski ochronne FFP2**2 szt.
RA-SYFFP22PKB**Maski ochronne FFP3**2 szt.
RA-SYFFP32PKB

ODZIEŻ ROBOCZA



WI-DWC149-004-M Polar JONESBORO, rozmiar M

WI-DWC149-004-L Polar JONESBORO, rozmiar L

WI-DWC149-004-XL Polar JONESBORO, rozmiar XL



WI-DWC52-001-M T-shirt OXIDE, rozmiar M

WI-DWC52-001-L T-shirt OXIDE, rozmiar L

WI-DWC52-001-XL T-shirt OXIDE, rozmiar XL



WI-DWC263-001-M Softshell TOUGH, rozmiar M

WI-DWC263-001-L Softshell TOUGH, rozmiar L

WI-DWC263-001-XL Softshell TOUGH, rozmiar XL

WI-DWC263-001-XXL Softshell TOUGH, rozmiar XXL



WI-DWC126-013-M Bluza STRATFORD, rozmiar M

WI-DWC126-013-L Bluza STRATFORD, rozmiar L

WI-DWC126-013-XL Bluza STRATFORD, rozmiar XL



PROSTRETCH

CORDURA
Fabric

WI-DWC192-004-32 Spodnie FAIRHAVEN, rozmiar 32/31

WI-DWC192-004-34 Spodnie FAIRHAVEN, rozmiar 34/31

WI-DWC192-004-36 Spodnie FAIRHAVEN, rozmiar 36/31

WI-DWC192-004-38 Spodnie FAIRHAVEN, rozmiar 38/31



WI-DWC50-013-M Bezrękawinik FORCE, rozmiar M

WI-DWC50-013-L Bezrękawinik FORCE, rozmiar L

WI-DWC50-013-XL Bezrękawinik FORCE, rozmiar XL

WI-DWC50-013-XXL Bezrękawinik FORCE, rozmiar XXL



Pasek parciany BASIC

Rozmiar uniwersalny

WI-DWC14-001



Nakolanniki EVA 20 x 2 szt.

Opakowanie zbiorcze 20 szt.

WI-DWC15-001

DEWALT**OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH****Przyłbica/kask ochronny z nawiewem**

Rozmiar 53-63 cm
Przepływ powietrza 190/220 l/min
GE-DXPGH2SB21

**Przyłbica/kask spawalniczy z nawiewem**

Rozmiar 53-63 cm
Przepływ powietrza 190/220 l/min
GE-DXPGB2WD21

**Filtr HEPA do przyłbic z nawiewem DXP**

GE-DXPGP3

Maski pełnotwarzowe z filtrami P3

Współczynnik ochrony APF 40

Rozmiar M

GE-DXIR1FFMMP3

Rozmiar L

GE-DXIR1FFMLP3

**Maski pełnotwarzowe z filtrami A2P3**

Współczynnik ochrony APF 20

Rozmiar M

GE-DXIR1FFMMA2P3

Rozmiar L

GE-DXIR1FFMLA2P3

**Półmaski ochronne z filtrami P3**

Współczynnik ochrony APF 20

Rozmiar M

GE-DXIR1HMMP3

Rozmiar L

GE-DXIR1HMLP3

**Półmaski ochronne z filtrami A2P3**

Współczynnik ochrony APF 10

Rozmiar M

GE-DXIR1HMMA2P3

Rozmiar L

GE-DXIR1HMLA2P3

**Filtry wymienne do masek, klasa P3**

Ilość w opakowaniu 2 szt.

GE-DXIR1P3

**Filtry wymienne do masek, klasa A2P3**

Ilość w opakowaniu 2 szt.

GE-DXIR1A1A2P3

**Maski ochronne z zaworem FFP3**

Ilość w opakowaniu 2 szt.

GE-DXIRFFP32





Przyssawka wibracyjna do glazury

Średnica przyssawki 123 mm

PS-PG100PRO

Akumulator do PS-PP220PRO

21 V 2,0 Ah

PS-PG100PRO-AKU



Stopa gumowa do PS-PG100PRO

PS-PG100PRO-PAD



Przyssawka do glazury

Wymiary 167 x 234 mm

PS-PP220PRO

365 SMART

MASZYNY I NARZĘDZIA



Szlifierka do gipsu, LED

Moc 900 W

Wymiar tarczy 225 mm

Długość wysięgnika 120 - 170 mm

Papier ścierny, przejściówka, adapter, wąż ssący i klucz sześciokątny w zestawie

SM-02-02601

Świder do ziemi

Pojemność skokowa 52 cm³

Moc 1,9 KM

3 świdry + przedłużka

SM-03-901



Mieszarka ręczna

Moc 1200 W

Mieszadło M14 x 120 mm, 2 szt.

SM-02-031200



Szlifierka stołowa

Moc 400 W

Wymiar tarczy 200 mm

SM-04-04200

NOWOŚĆ!



Pilarka ukosowa

Moc 1700 W

Średnica tarczy 216 mm

W zestawie dwie tarcze 24/48T

SM-04-05216



Pilarka ukosowa

Moc 2000 W

Średnica tarczy 305 mm

SM-04-05305



Stół składany do pilarki ukosowej


SM-04-05001



Lutownica transformatorowa

Moc 200 W

SM-04-06LT200



SM-05-3175P

Gwoździe na papierze, pierścieniowe, pod kątem 34°, 3,1x75 mm, 2200szt. bez gazu



SM-05-3190G

Gwoździe na papierze, gładkie, pod kątem 34°, 3,1x90 mm, 2200szt. bez gazu

SM-05-3190GG

Gwoździe na papierze, gładkie, ocynkowane, pod kątem 34°, 3,1x90 mm, 2200szt. bez gazu

SM-05-3190P

Gwoździe na papierze, pierścieniowe, pod kątem 34°, 3,1x90 mm, 2200szt. bez gazu

SM-05-3190PG

Gwoździe na papierze, pierścieniowe, ocynkowane, pod kątem 34°, 3,1x90 mm, 2200 szt. Bez gazu



Laser płaszczyznowy 3 x 360° + pilot

Kolor wiązki zielony

Zasięg pracy 30 m

SM-06-03030GM



Laser płaszczyznowy 3 x 360°

Kolor wiązki zielony

Zasięg pracy 40 m

SM-06-03040G



Laser płaszczyznowy 3 x 360° + pilot

Kolor wiązki zielony

Zasięg pracy 40 m

SM-06-03040GB



Detektor wiązki laserowej zielonej i czerwonej

Zasięg pracy:

wiązka czerwona do 40 m

wiązka zielona do 50 m

SM-06-04009



Statyw aluminiowy

Wysokość do 150 cm

SM-06-04001



Statyw aluminiowy

Wysokość do 100 cm

SM-06-04002



Ołówki stolarskie 12 szt.

Długość 175 mm
miękkie

SM-58-80001

AKCESORIA



Tarcza diamentowa HIGH SPEED

Średnica 115 mm
Przeznaczenie do gresu
SM-10-115HS



Tarcza diamentowa HIGH PRECISION

Średnica 115 mm
Przeznaczenie do gresu
SM-10-115HP



Tarcza diamentowa HIGH PRECISION

Średnica 230 mm
Przeznaczenie do gresu
SM-10-230HP



Tarcza diamentowa GRINDCUT GC1

Średnica 125 mm
Przeznaczenie do cięcia
i szlifowania
SM-10-125GC1



Tarcza diamentowa GRINDCUT GC2

Średnica 125 mm
Przeznaczenie do cięcia
i szlifowania
SM-10-125GC2



Tarcza diamentowa BASIC SEGMENT

Średnica 125 mm
Przeznaczenie do cięcia betonu
SM-10-125S



Tarcza diamentowa BASIC PRECISION

Średnica 125 mm
Przeznaczenie do glazury
SM-10-125P



Tarcza diamentowa LONG LIFE

Średnica 230 mm
Przeznaczenie do betonu
SM-10-230LL



Tarcza diamentowa HEAVY DUTY

Średnica 400 mm
Przeznaczenie
do betonu zbrojonego
SM-10-400HD

Tarcza diamentowa METALCUT

Średnica 125 mm
Przeznaczenie multipurpose
SM-10-125MC



Szpicak SDS-Plus POINT

Długość 250 mm

SM-12-001



Dłuto SDS-Plus FLAT

Szerokie

Rozmiar 40 x 250 mm

SM-12-003



Dłuto SDS-Plus FLAT

Wąskie

Rozmiar 20 x 250 mm

SM-12-002



Bruzdownik SDS-Plus

Rozmiar 22 x 250 mm

SM-12-004



SM-12-011

Szpicak SDS-Max POINT 280mm

SM-12-012

Szpicak SDS-Max POINT 400mm

SM-12-0121

Szpicak SDS-Max POINT 600mm



SM-12-013

Dłuto SDS-Max FLAT wąskie 25x280mm

SM-12-014

Dłuto SDS-Max FLAT wąskie 25x400mm

SM-12-0141

Dłuto SDS-Max FLAT wąskie 25x600mm



SM-12-015

Dłuto SDS-Max FLAT szerokie 50x400mm

SM-12-016

Dłuto SDS-Max FLAT szerokie 75x300mm



Komplet wiertel HSS 13 cz.

Średnica 1,5-6,5 mm
Przeznaczenie metal

SM-11-KPL13



Komplet wiertel HSS 19 cz.

Średnica 1-10 mm
Przeznaczenie stal

SM-11-KPL19



Komplet wiertel HSS 25 cz.

Średnica 1-13 mm
Przeznaczenie stal

SM-11-KPL25

Komplet wiertel krótkich HSS 3 cz.

Średnica 22/24/25 mm
Przeznaczenie metal

SM-11-KKPL3



Komplet wiertel STEP TEC 19 cz.

Średnica 1-10 mm
Przeznaczenie stal

SM-24-KPL19



NOWOŚĆ!



Zestaw brzeszczotów HCS 3 szt.

do narzędzia oscylacyjnego MULTI-FIT, długość 34 mm
SM-221-3FW3440E

NOWOŚĆ!



Zestaw brzeszczotów HCS 3 cz.

do narzędzia oscylacyjnego MULTI-FIT do drewna
Rozmiar 18, 34, 87 mm
SM-221-M-SET03W

NOWOŚĆ!



Zestaw brzeszczotów BIM 3 cz.

do narzędzia oscylacyjnego MULTI-FIT do metalu
Rozmiar 10, 20, 87 mm
SM-221-M-SET03M

NOWOŚĆ!



Zestaw brzeszczotów 3 cz.

do narzędzia oscylacyjnego MULTI-FIT, do glazury i ceramiki
Rozmiar 2 x $\phi 65$ mm, 33 mm
SM-221-0-SET1

NOWOŚĆ!



Brzeszczot zagięty

do drewna mokrego
Rozmiar 370 x 1,2 mm, 6 TPI
SM-23-S1544DC



- SM-25-060 Otwornica diamentowa do gresu 6 mm M14
- SM-25-080 Otwornica diamentowa do gresu 8 mm M14
- SM-25-100 Otwornica diamentowa do gresu 10 mm M14
- SM-25-120 Otwornica diamentowa do gresu 12 mm M14
- SM-25-200 Otwornica diamentowa do gresu 20 mm M14

- SM-25-270 Otwornica diamentowa do gresu 27mm M14
- SM-25-350 Otwornica diamentowa do gresu 35mm M14
- SM-25-450 Otwornica diamentowa do gresu 45 mm M14
- SM-25-550 Otwornica diamentowa do gresu 55 mm M14
- SM-25-650 Otwornica diamentowa do gresu 65 mm M14
- SM-25-680 Otwornica diamentowa do gresu 68 mm M14
- SM-25-820 Otwornica diamentowa do gresu 82mm m14
- SM-25-1020 Otwornica diamentowa do gresu 102mm m14

Adapter do koronek diamentowych

Gwint M14
SM-25-003



Komplet diamentowych otwornic do gresu 4 cz.

Średnica 5-10 mm
SM-25-SET4HEX



Komplet diamentowych otwornic do gresu 9 cz.

Średnica 6-68 mm
SM-25-SET9



NARZĘDZIA OGRODOWE



Sekator do gałęzi

o grubości do **38 mm**
Bez akumulatora
i ładowarki, XR 18 V

BD-DCMPP568N



Sekator do gałęzi

o grubości do **38 mm**
1 x akumulator 5,0 Ah,
XR 18 V

BD-DCMPP568P1



Sekator na wsiężniku

do gałęzi o grubości do **38 mm**
Wsiężnik **do 3 m**
Bez akumulatora i ładowarki,
XR 18 V

BD-DCMPP569N



Sekator na wsiężniku

do gałęzi o grubości do **38 mm**
Wsiężnik **do 3 m**
1 x akumulator 5,0 Ah,
XR 18 V

BD-DCMPP569P1



Nożyce do żywopłotu

Długość ostrza **55 cm**
Rozstaw noży **19 mm**
Bez akumulatora i ładowarki,
XR 18 V

BD-DCMHT562N



Nożyce do żywopłotu

Długość ostrza **65 cm**
Rozstaw noży **19 mm**
Bez akumulatora i ładowarki,
XR 18 V

BD-DCM563PB



Nożyce do żywopłotu

Długość ostrza **55 cm**
Rozstaw noży **25 mm**
Bez akumulatora i ładowarki,
XR 18 V

BD-DCMHT563N



Nożyce do żywopłotu

Długość ostrza **65 cm**
Rozstaw noży **31 mm**
1 x akumulator 9,0 Ah, XR 18/54 V

BD-DCMHT573X1



Nożyce na wsiężniku

Długość ostrza **55 cm**
Wsiężnik **do 3,35 m**
Bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V

BD-DCMPH566N



Nożyce na wsiężniku

Długość ostrza **55 cm**
Wsiężnik **do 3,35 m**
1 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V

BD-DCMPH566P1



Piła na wsiężniku

Długość prowadnicy **20 cm**
Wsiężnik **do 3 m**
Bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V

BD-DCMPS567N



Piła na wsiężniku

Długość prowadnicy **20 cm**
Wsiężnik **do 3 m**
1 x akumulator 5 Ah, XR 18 V

BD-DCMPS567P1



Teleskopowa piła na wsiężniku

Długość prowadnicy **25 cm**
Wsiężnik **do 3,5 m**
Bez akumulatora i ładowarki, XR 54 V

BD-DCMPS635N



Pilarka łańcuchowa

Długość prowadnicy 20 cm
Bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V

BD-DCMPS520N



Pilarka łańcuchowa

Długość prowadnicy 30 cm
Bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V

BD-DCM565N



Pilarka łańcuchowa

Długość prowadnicy 30 cm
Bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V

BD-DCMCS565N



Dmuchawa osiowa

Prędkość wydmuchu 200 km/h
Bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V

BD-DCMBL562N



Dmuchawa osiowa

Prędkość wydmuchu 200 km/h
Bez akumulatora i ładowarki, XR 54 V

BD-DCMBA572N



Dmuchawa osiowa

Prędkość wydmuchu 200 km/h
1 x akumulator 9,0 Ah FLEXVOLT,
XR 18/54 V

BD-DCMBA572X1

	BD-DT20668	Prowadnica + łańcuch Rozmiar 20 cm x 1,1 mm
	BD-DT20690	Prowadnica Długość 50 cm
	BD-DT20660	Prowadnica + łańcuch Rozmiar 40 cm x 1,1 mm
	BD-DT20687	Prowadnica Długość 45 cm
	BD-DT20661	Prowadnica + łańcuch Rozmiar 46 cm x 1,1 mm
	BD-DCMPPRB1	Ostrze zamienne do DCMPP568
	BD-DT20667	Łańcuch Długość 20 cm do DCMPS567
	BD-DT20676	Łańcuch Długość 30 cm
	BD-DT20688	Łańcuch Długość 45 cm
	BD-DT20664	Łańcuch Długość 46 cm



BD-DT20689 **Łańcuch**
Długość 50 cm



BD-DT20650 **Żyłka do podkaszarki**
Rozmiar 15,2 m x 2 mm



BD-DT20651 **Żyłka do podkaszarki**
Rozmiar 68,6 m x 2 mm



BD-DT20652 **Żyłka do podkaszarki**
Rozmiar 68,6 m x 2,5 mm



BD-A6485 **Żyłka do podkaszarki REFLEX 3 szt.**
Rozmiar 10 m x 1,5 mm



BD-DT20658 **Głowica z żyłką do podkaszarki**
Rozmiar 6 m x 2 mm



BD-DT20666 **Smar do nożyc do żywopłotu w sprayu**
Pojemność 300 ml



BD-DT20662 **Olej do pily łańcuchowej**
Pojemność 1 l

ELEKTRONARZĘDZIA AKUMULATOROWE

DEWALT**Wiertarko-wkrętarka**

Maks. moment obrotowy **90 Nm**
 Prędkość obrotowa **2000 obr/min**
 Bez akumulatora i ładowarki,
 TSTAK, XR 18 V

BD-DCD85MNT-R

**Wiertarko-wkrętarka**

Maks. moment obrotowy **70 Nm**
 Prędkość obrotowa
0-500/2000 obr/min
 2 x akumulator 5,0 Ah,
 TSTAK, XR 18 V

BD-DCD796P2

**Wkrętarka do płyt G-K**

Maks. moment obrotowy **30 Nm**
 Prędkość obrotowa **4400 obr/min**
 2 x akumulator 5,0 Ah,
 TSTAK, XR 18 V

BD-DCF620P2K

**Klucz udarowy**

Maks. moment obrotowy **406 Nm**
 Prędkość obrotowa **0-2500 obr/min**
 Bez akumulatora i ładowarki,
 XR 18 V

BD-DCF922N

**Klucz udarowy**

Maks. moment obrotowy **950 Nm**
 Prędkość obrotowa
0-1900 obr/min
 2 x akumulator 5,0 Ah,
 TSTAK, XR 18 V

BD-DCF899P2

**Szlifierka kątowna**

Średnica tarczy **125 mm**
 Prędkość obrotowa **3000-9000 obr/min**
 1 x akumulator 6,0 Ah,
 TSTAK, XR 18 V

BD-DCG409VST1

**Szlifierka kątowna**

Średnica tarczy **125 mm**
 Prędkość obrotowa **9000 obr/min**
 2 x akumulator 6,0 Ah
 FLEXVOLT, TSTAK, XR 54/18 V

BD-DCG418T2

**Pilarka tarczowa**

Średnica tarczy **184 mm**
 Prędkość obrotowa **5500 obr/min**
 Bez akumulatora i ładowarki,
 XR 18 V

BD-DCS570N

**Pilarka tarczowa**

Średnica tarczy **184 mm**
 Prędkość obrotowa **5500 obr/min**
 2 x akumulator 5,0 Ah,
 TSTAK, XR 18 V

BD-DCS570P2



Pilarka szablasta

Długość skoku 16 mm
Częst. skoków 0-2800 obr/min
Bez akumulatora i ładowarki,
karton, XR 18 V

BD-DCS369N



Laser krzyżowy

Kolor wiązki zielony
Zakres pracy 30 m
Bez akumulatora i ładowarki,
TSTAK, XR 12/18 V

BD-DCE088NG18-R



Radio z możliwością ładowania akumulatorów

Czas pracy: ok. 8 h
Wbudowane radio FM i DAB, Bluetooth
TSTAK, XR 18 V

BD-DWST1-81078



Radio/ładowarka

Czas pracy: ok. 8 h
Wbudowane radio FM i DAB+, Bluetooth
Bez akumulatora i ładowarki,
XR 54/18 V

BD-DCR027



Akumulator 5,0 Ah

XR 18 V, bez opakowania

BD-DCB184-RR



Ładowarka 4A

XR 12/18 V, bez opakowania

BD-DCB1104-RR

ZESTAWY ELEKTRONARZĘDZI



DCD709 + DCF809

Wiertarko-wkrętarka
+ zakrętarka udarowa
2 x akumulator 4,0 Ah,
TSTAK, XR 18 V

BD-DCK2062M2T



DCD796 + DCF887

Wiertarko-wkrętarka
+ zakrętarka udarowa
2 x akumulator 5,0 Ah,
TSTAK, XR 18 V

BD-DCK266P2



DCD796 + DCF887 + DCS355 + DCH273 + DCG405 + DCS570

Wiertarko-wkrętarka + zakrętarka udarowa
+ narzędzie wielofunkcyjne + młotowiertarka
+ szlifierka kątowna + pilarka tarczowa
3 x akumulator 5,0 Ah, 3 x TSTAK, XR 18 V

BD-DCK685P3T

ELEKTRONARZĘDZIA SIECIOWE

Szlifierka kątowna

Średnica tarczy 125 mm
Moc 1500 W

BD-DWE4257



Pilarka stołowa

Średnica tarczy 250 mm
Moc 2000 W

BD-DWE7492



NARZĘDZIA RĘCZNE

Nóż z ostrzem stałym

Długość 90 mm

BD-DWHT1-10354



Szczypce boczne do cięcia

Długość 200 mm


BD-DWHT0-74274



Zestaw szczypiec uniwersalnych 3 szt.

Długość 190/210/230 mm

BD-DWHT0-70485



Zestaw szczypiec VDE 3 szt.

Długość 160/160/200 mm

BD-DWHT82811-0



Nożyce typu ERGO 3 szt.

Długość 255 mm

BD-DWHT14676-0



Ścisk taśmowy

Długość 4,5 m

BD-DWHT83839-0



Ścisk automatyczny

Długość 600 mm

BD-DWHT0-83186



Ścisk automatyczny

Długość 910 mm


BD-DWHT0-83187



Przymiar dekarzki

Długość 177 mm

BD-DWHT46031-0



Przymiar dekarzki

Długość 300 mm

BD-DWHT25228-0



Młotek stalowy

Waga 567 g

BD-DWHT51004-0



Młotek kowalski

Waga 1810 g

BD-DWHT56157-1



Młot wyburzeniowy

Waga 1360 g

BD-DWHT56152-1



Młotek spawany

Waga 340 g

BD-DWHT51135-0



Zszywacz ręczny 2 w 1
na zszywki typu G, 6,8,12,14 mm
na gwoździe typu J
BD-DWHT80276-0



Sznur traserski
z czerwoną kredą
Długość 30 m
BD-DWHT47408-0



Poziomica skrzynkowa
Długość 120 cm
BD-DWHT0-43248



Zestaw nasadek udarowych
7 cz.
Rozmiar 17-24 mm
BD-DWMT74737-0



Zestaw bitów i nasadek
37 cz.
Typ mocowania
kwadrat 1/4",
sześciokąt 1,4"
BD-DWMT19238-1




Zestaw kluczy nasadowych
22 cz.
Rozmiar 8-32 mm
BD-DWMT19241-1

AKCESORIA



Brzeszczoty
do porothermu 2 szt.
Klasa 12
Długość 430 mm
BD-DT2974



Brzeszczoty
do porothermu 2 szt.
Klasa 20
Długość 430 mm
BD-DT2976



Brzeszczoty
do płyty ALIGATOR 2 szt.
białe
Długość 425 mm
BD-DT2975



Tarcze do stali nierdzewnej
INOX 10 szt.
Wielkość 125 mm x 1 mm
BD-DT3507



Tarcze do cięcia
50 szt.
Wielkość 125 mm x 1 mm
BD-DT20598



Tarcza do cięcia stali
Wielkość 230 mm x 1,9 mm
BD-DT43909



Tarcza diamentowa garnkowa

Wielkość 125 mm x 6 mm

BD-DT3797



Adapter do zakrętarek udarowych

z blokadą z 1/2" na 1/4"

BD-DT7508



Kątowa nasadka udarowa

Typ mocowania 1/4"

BD-DT20500



Przystawka do cięcia blachy

do zakrętarek udarowych

BD-DT70620



Zestaw bitów 10 cz.

Typ końcówki TORX

BD-DT7275



Zestaw bitów 32 cz.

z uchwytem magn.

Zakres średnic 1-12 mm

BD-DT7969



Zestaw wiertel do metalu HSS-G BLACK & GOLD 19 cz.

Zakres średnic 1-10 mm

BD-DT70728



Zestaw bitów 40 cz.

z adapterem i dwoma nasadkami
Typ końcówek PH, PZ, T

BD-DT70702



Zestaw bitów 40 cz.

z adapterem i dwoma nasadkami
Typ końcówek TORX, PH, PZ

BD-DT70705



Zestaw wiertel kobaltowych HSS-G 10 cz.

Zakres średnic 1-10 mm

BD-DT5935



Zestaw akcesoriów 102 cz.

Zawiera wiertła, bity, nasadki

BD-DT71583



Zestaw akcesoriów 100 cz.

Zawiera wiertła, bity, nasadki,
otwornice

BD-DT70620T





Wiertarko-wkrętarka udarowa

Maks. moment obrotowy **80 Nm**
Bez akumulatora i ładowarki,
V20 18 V

SF-SFMCD721B



Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa

Bez akumulatora i ładowarki,
V20 18 V

SF-SFMCD725B



Wiertarko-wkrętarka udarowa

Maks. moment obrotowy **50 Nm**
2 x akumulator 2,0 Ah,
walizka, V20 18 V

SF-SFMCD711D2K



Wiertarko-wkrętarka udarowa

Maks. moment obrotowy **60 Nm**
2 x akumulator 2,0 Ah,
walizka, V20 18 V

SF-SFMCD715D2K



Wiertarko-wkrętarka udarowa + narzędzia

Maks. moment obrotowy **60 Nm**
1 x akumulator 4,0 Ah,
torba, V20 18 V
+ poziomica, miara, zestaw 40 bitów

SF-SFMCK101D1S



Wiertarko-wkrętarka udarowa

Maks. moment obrotowy **80 Nm**
2 x akumulator 2,0 Ah,
walizka, V20 18 V

SF-SFMCD725D2K



Wiertarko-wkrętarka udarowa

Maks. moment obrotowy **80 Nm**
2 x akumulator 2,0 Ah,
walizka, V20 18 V

SF-SFMCD720D2K



Klucz udarowy

Maks. moment obrotowy **949 Nm**
1 x akumulator 4,0 Ah, torba
V20 18 V

SF-SFMCF940M1



Szlifierka kątowa

Średnica tarczy **125 mm**
Bez akumulatora i ładowarki,
V20 18 V

SF-SFMCG700B



Pilarka szablowa

Prędkość bez obciążenia **190 suw/min**
Bez akumulatora i ładowarki, V20 18 V

SF-SFMCS305B



Pilarka tarczowa

Średnica tarczy **165 mm**
Bez akumulatora i ładowarki, V20 18 V

SF-SFMCS500B



Pilarka ukosowa

Średnica tarczy **190 mm**
1 x akumulator 4,0 Ah, V20 18 V

SF-SFMCS701M1



Pilnik taśmowy

Szerokość taśmy 13 mm
2 x akumulator 2,0 Ah, V20 18 V
SF-SFMCE210D2K



Odkurzacz pionowy

Czas pracy do 60 min
1 x akumulator 2,0 Ah, V20 18 V
SF-SFMCVS001D1

Akumulator 4,0 Ah

V20 18 V
SF-SFMCB204



Pompa do wiertarki

Średnica trzpienia 8 mm
SF-STA40220



ZESTAWY ELEKTRONARZĘDZI



Zestaw V20

SFMCD700 + SFMCG400

Wiertarko-wkrętarka,
szlifierka kąтова,
2 x akumulator 2,0 Ah, torba

SF-SFMCK471D2S



Zestaw V20

SFMCD715 + SFMCF920

Wiertarko-wkrętarka,
klucz udarowy,
1 x akumulator 4,0 Ah, torba

SF-SFMCK217M1S



Zestaw V20

SFMCD715 + SFMCH900

Wiertarko-wkrętarka, młotowiertarka,
1 x akumulator 4,0 Ah,
1 x akumulator 2,0 Ah, torba

SF-SFMCK216MDS

Zestaw V20

SFMCD711 + SFMCF800
+ SFMCG400 + SFMCG400

Wiertarko-wkrętarka, zakrętarka
udarowa, szlifierka kąтова, pilarka
tarczowa, 2 x akumulator 4,0 Ah, torba

SF-SFMCK469M2



ELEKTRONARZĘDZIA SIECIOWE

Wiertarka udarowa

Moc 850 W
Rozstaw chwytu 13 mm
Kufier
SF-FMEH850K



Szlifierka do gipsu

Moc 750 W
Średnica tarczy 225 mm
SF-SFMEE500S





Pilarka szablowa

Moc 900 W
Dł. skoku 28 mm
SF-FME360



Multi pilarka do cięcia

Moc 650 W
Średnica tarczy 89 mm
SF-FME380K



Pilarka ukosowa

Moc 2000 W
Średnica tarczy 254 mm
SF-FME720

NARZĘDZIA RĘCZNE



Miara stalowa

Długość 3 m x 12,7 mm
/luz 12/
ST-1-30-487



Miara stalowa

Długość 5 m x 19 mm
/luz 12/
ST-1-30-497



Miara stalowa

Długość 8 m x 25 mm
/luz 12/
ST-1-30-457



Miara stalowa MICROPOWERLOCK

Długość 5 m x 19 mm
/karta/
ST-0-33-552



Miara TYLON

Długość 3 m x 12,7 mm
/luz/
ST-1-30-687



Miara TYLON

Długość 5 m x 19 mm
/luz/
ST-1-30-697



Miara TYLON

Długość 5 m x 19 mm
/karta/
ST-0-30-697



Miara CONTROL LOCK

Długość 8 m x 25 mm
ST-STHT37232-0



Ostrze łamane 10 szt.

Szerokość 18 mm
/karta/
ST-0-11-301



Ostrze łamane 10 szt.

Szerokość 18 mm
10 opakowań /luz/
ST-1-11-301



Nóż FATMAX

Szerokość 18 mm
/Eks. tekturowy 12 szt./
ST-8-10-421

**Nożyce FATMAX**


Proste proste
ST-2-14-563

**Nożyce FATMAX**

Proste wygięte lewe
ST-2-14-567

**Nożyce FATMAX**

Proste wygięte prawe
ST-2-14-568

**Nożyce do prętów**

Długość 600 mm
ST-1-17-752

**Szczypce FATMAX**

Długość 300 mm
ST-0-84-649

**Młotek ciesielski**

z magnesem
Waga 600 g
ST-1-51-037

**Młotek ciesielski**

Waga 600 g
ST-STHT0-51311

**Młotek ciesielski**

Waga 600 g
ST-1-51-937

**Obcęgi zbrojarskie**

Długość 300 mm
/karta/
ST-4-95-100

**Piła ręczna**

Długość 500 mm x 7 zębów
ST-2-20-529

**Sznur traserski**

Długość 30 m
ST-0-47-440

**Zestaw traserski**

Sznur 30 m, niebieska kreda,
poziomica sznurkowa
ST-0-47-443

**Zszywacz ręczny**

Typ zszywek A
Długość zszywek 6/8/10 mm
Szerokość zszywek 11,3 mm
ST-6-TR45

**Zszywka A 1000 szt.**

Typ A 5/53/530
8 mm/5/16"
ST-1-TRA205T

**Zszywka G 1000 szt.**

Typ G 4/11/140
8 mm/5/16"
ST-1-TRA705T

**Zszywka G 5000 szt.**

Typ G 4/11/140
8 mm/5/16"
ST-1-TRA705-5T

**Ołówek ciesielski**

Długość 176 mm
ST-1-03-850

**Skrobak do szyb**

z wymiennymi ostrzami
/luz 500/
ST-4-98-020

**Ściski automatyczne**

4 szt
Długość 2 x 300 mm, 2 x 150 mm
ST-FMHT0-83243

**Podnośnik TRADELIFT**

Udźwig do 150 kg
ST-FMHT83550-1



Zestaw wkrętek 34 cz.

W zestawie wkrętek Multibit,
bity PŁ, PH, TT, HEX
ST-STHT0-70885



Końcówka 1/4", 25 szt.

Typ TORX (T25)
ST-1-68-843



Zestaw wkrętek 10 cz.

W zestawie wkrętki
PŁ, PH i PZ
ST-STHT0-60211



Zestaw wkrętek 10 cz.

W zestawie wkrętki
5 x PŁ, 5 x PH
ST-2-65-014



Wkrętak akumulatorowy

Moment obrotowy 0,9 Nm
W zestawie 6 bitów,
uchwyt magnetyczny
ST-FMHT66719-0



Reflektor akumulatorowy

Jasność 1000 LM
ST-FMHT81507-1



Laser rotacyjny samopoziomujący

Kolor wiązki czerwony
Zasięg lasera 30 m
ST-STHT77616-0



Torba narzędziowa na kołach

Wymiary 44,5 x 25,5 x 42 cm
ST-1-97-515



Plecak narzędziowy FATMAX

Wymiary 23 x 36 x 47 cm
ST-FMST1-80144



Skrzynka narzędziowa

Wymiary 41,1 x 19,9 x 18,5 cm
ST-1-92-065



Organizer dwupoziomowy

Wymiary 29,5 x 40 x 13,8 cm
ST-STST1-75540



Skrzynka narzędziowa

Wymiary 60,3 x 37,5 x 43 cm
ST-1-97-503



Kosz narzędziowy

Wymiary 50 x 50 x 36 cm
ST-FMST1-80146

wiha 

NARZĘDZIA RĘCZNE

Lampa ręczna

Strumień świetlny 800 lm
WH-45701



Lampa ręczna

Strumień świetlny 1200 lm
Z czujnikiem wt./wyt.
WH-45699



Wkrętak z magazynkiem bitów

Z 4 bitami
WH-45296



Bity T25 50 cz.

Typ T25 x 25 mm
WH-08068



Walizka L 18 cz.

dla elektryka
Zawiera szczypce, wkrętaki płaskie i krzyżowe,
przymiar, poziomice, narzędzie wielofunkcyjne
WH-45530



Walizka narzędziowa 60 cz.

dla elektryka XL 2
Zawiera szczypce, wkrętaki płaskie i krzyżowe,
wkrętak z magazynkiem bitów, narzędzie
wielofunkcyjne, poziomice, zaciskarkę, zestaw kluczy
trzępieniowych, zestaw bitów, przymiar
WH-45795

